



**POLY GIM**

SIMPLICITY • PRECISION • ECONOMY • DURABILITY • STABILITY

# CNC LATHE 走刀車床系列

## M MINI-88系列

GANG TYPE CNC LATHE 櫛式型車床

- Max. turning dia. 最大加工外徑：  
 ø20mm ~ ø25mm (collet chuck筒夾)  
 ø60 (3-jaws chuck三爪夾頭)



CNC自動上下料車床  
 Model: MINI-88 with Loading / Unloading Device



Model: MINI-88

## P LG系列

GANG TYPE CNC LATHE 櫛式型車床

- Max. turning dia. 最大加工外徑：  
 ø25mm ~ ø60mm (collet chuck筒夾)  
 ø60mm ~ ø380mm (3-jaws chuck三爪夾頭)



Model: PLG-42 (ø42)



Model: PLG-25 (ø25)



Model: PLG-52 (ø52) / PLG-60 (ø60)



Model: PLG-42Y / PLG-52Y / PLG-60Y

## D DOUBLE SPINDLE SERIES 雙主軸系列

- Main spindle max. turning dia. 主軸最大加工外徑：  
 ø42mm ~ ø60mm (collet chuck筒夾)
- Sub-spindle max. turning dia. 背軸最大加工外徑：  
 ø42mm (collet chuck筒夾)



Model: Diamond 42 / 52 / 60



Model: MINI-88-25

- Main spindle max. turning dia. 主軸最大加工外徑：  
 ø25mm (collet chuck筒夾)
- Sub-spindle max. turning dia. 背軸最大加工外徑：  
 ø25mm (collet chuck筒夾)  
 —MINI-88-25

# SWISS TYPE CNC AUTO LATHE 走心 | 走刀兩用車床系列

## D IAMOND SERIES / 金鑽系列

TURRET TYPE CNC LATHE 刀塔型車床

- Max. turning dia. 最大加工外徑：  
ø42mm ~ ø60mm (collet chuck筒夾)  
ø130mm ~ ø380mm (3-jaws chuck三爪夾頭)



Model: Diamond 42 / 52 / 60

SUITABLE FOR PRODUCTION LONG  
WORKPIECE 適合加工細長之工件

- Max. turning dia. 最大加工外徑：  
ø12.7mm ~ 42mm  
(collet chuck筒夾)

## D IAMOND 12 SERIES 金鑽 12 系列

- Driven tool 動力刀具數：4支  
—Diamond 12CS / 16 CS



Model: 12 / 12CS / 16 / 16CS

## D IAMOND 20/32 SERIES 金鑽 20/32 系列

- Driven tool 動力刀具數：16支  
—Diamond CSB I / CSB II



Model: Diamond 20B I / 32B I / 42B I  
Model: Diamond 20CSB I / 32CSB I / 42CSB I  
Model: Diamond 12B III / 16B III / 20B III / 25B III  
Model: Diamond 12CSB III / 16CSB III / 20CSB III / 25CSB III

## Y AXIS SERIES / Y軸系列

- Max. turning dia. 最大加工外徑：  
ø25mm ~ ø60mm (collet chuck筒夾)
- Max. turning length 最大加工長度：  
Bar diameter x 3 材料外徑3倍長



Model: MINI-88Y

- Driven tool 動力刀具數：9支  
—Diamond 20CS / 32CS
- Driven tool 動力刀具數：12支  
—Diamond 20CSB / 32CSB



Model: 20 / 20B / 20CS / 20CSB  
Model: 32 / 32B / 32CS / 32CSB

## D IAMOND CSL SERIES 金鑽 CSL 系列

- Driven tool 動力刀具數：11支
- Bevel driven tool 斜角度動力刀具數：3支



Model: 25CSL / 32CSL / 42CSL

## D IAMOND CSL Y AXIS SERIES 金鑽 CSL 雙 Y 系列

- Driven tool 動力刀具數：5支
- Bevel driven tool 斜角度動力刀具數：6支



Model: CSL 12-2Y / CSL 16-2Y

- Power turret 動力刀塔：12支  
(Including 4 pcs bevel driven tool  
包含4支斜角度動力刀具數)
- Driven tool 動力刀具：  
4支(CSL 42-2Y)  
Driven tool 動力刀具：  
8支(CSL 42-2YII)



Model: CSL 42-2Y / CSL 42-2YII



**PO LY GIM** 

**PO LY GIM MACHINERY CO., LTD.**

**富格蘭科技有限公司**



Visual Design/  tel+886 4 37038989 5/2014